

Installer PmaControl sur Debian 12

Aurélien LEQUOY · 12 avril 2026

PMACONTROL DEBIAN INSTALLATION MARIADB APACHE PHP



Objectif

Cet article explique comment installer PmaControl sur Debian 12 en s'appuyant sur les sources officielles du projet, tout en tenant compte d'un point pratique important :

- le wiki Debian 12 pointe vers `install/debian12.sh`
- ce script clone le dépôt `PmaControl` par défaut
- si vous voulez explicitement la branche `commercial`, il faut adapter l'étape de clonage ou faire le `checkout` juste après

L'idée est donc de conserver la logique officielle du projet, mais de la rendre exploitable proprement pour une installation Debian 12 actuelle.

Sources utilisées :

- wiki GitHub `PmaControl/PmaControl`
- dépôt `PmaControl/PmaControl`, branche `commercial`
- script `install/debian12.sh`

- script racine `install.sh`
- documentation de la branche `commercial`

Ce que fait l'installation officielle

D'après le wiki Debian 12, l'installation standard est :

```
apt-get install curl
curl -o install-pmacontrol
https://raw.githubusercontent.com/PmaControl/PmaControl/master/install/debian12.sh
chmod +x install-pmacontrol
./install-pmacontrol
```

Le script `install/debian12.sh` de la branche `commercial` fait ensuite principalement ceci :

1. met à jour le système
2. installe les outils de base
3. installe MariaDB `10.11`
4. installe Apache, PHP `8.2`, Composer, Graphviz et quelques dépendances
5. clone le dépôt PmaControl dans `/srv/www/pmacontrol`
6. exécute `composer install` en tant que `www-data`
7. crée un compte MySQL local `pmacontrol@127.0.0.1`
8. génère un `config.json` temporaire
9. lance `./install.sh -c /tmp/config.json`
10. affiche les identifiants générés

Versions et composants observés dans les sources

Le script Debian 12 de la branche `commercial` vise ce socle :

- MariaDB `10.11`
- Apache 2
- PHP `8.2`
- Composer
- Graphviz

- RocksDB plugin pour MariaDB

Paquets PHP explicitement installés :

- `php8.2`, `php8.2-mysql`, `php8.2-ldap`, `php-json`, `php8.2-curl`
- `php8.2-cli`, `php8.2-mbstring`, `php8.2-intl`, `php8.2-fpm`
- `libapache2-mod-php8.2`, `php8.2-gd`, `php8.2-xml`, `php8.2-gmp`

Pré-requis recommandés

Avant de lancer l'installation, prévoyez :

- une Debian 12 propre
- accès root
- DNS et réseau sortant fonctionnels
- au moins 4 Go de RAM
- suffisamment d'espace disque pour MariaDB, `/srv/www/pmacontrol` et les dépendances Composer

Je recommande aussi de préparer :

- un hostname correct
- une IP fixe
- une zone horaire cohérente
- un stockage dédié pour MariaDB si la machine doit superviser beaucoup de serveurs

Point important sur la branche `commercial`

Le wiki Debian 12 est minimaliste. Il renvoie vers le script `install/debian12.sh`, mais ce script clone simplement le dépôt principal sans faire explicitement :

```
git checkout commercial
```

Si votre cible est bien la branche `commercial`, faites plutôt :

```
apt-get update
apt-get install -y curl git
```

```
cd /tmp
curl -o install-pmacontrol
https://raw.githubusercontent.com/PmaControl/PmaControl/commercial/install/debian12.sh
chmod +x install-pmacontrol
```

Puis, avant la phase `composer install`, remplacez la partie clonage par :

```
mkdir -p /srv/www
cd /srv/www
git clone --branch commercial --single-branch https://github.com/PmaControl/PmaControl.git
pmacontrol
cd /srv/www/pmacontrol
```

Cette adaptation est la plus propre si vous voulez réellement installer le code `commercial`.

Procédure recommandée

1. Préparer Debian 12

```
apt-get update
apt-get -y upgrade
apt-get install -y curl git sudo lsb-release unzip zip wget gnupg gnupg2 net-tools dnsutils
jq bc composer cron
timedatectl set-timezone Europe/Paris
```

Pourquoi `cron` explicitement : `install.sh` utilise `crontab`. Sur une machine Debian minimale, l'absence de `cron` peut casser la fin d'installation. Ce point n'est pas explicitement traité dans `install/debian12.sh`, mais il ressort de la logique de `install.sh`.

2. Installer MariaDB 10.11

Le script officiel Debian 12 configure le dépôt MariaDB puis appelle `Toolkit/install-mariadb.sh` :

```
cd /tmp
git clone https://github.com/PmaControl/Toolkit.git
cd Toolkit
chmod +x install-mariadb.sh
curl -Ls https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | bash -s -- --mariadb-server-version="mariadb-10.11"
./install-mariadb.sh -v 10.11 -p '<mot_de_passe_root_sql>' -d /srv/mysql -r
```

Points à noter :

- le datadir est prévu sur `/srv/mysql`
- le script utilise MariaDB, pas MySQL
- le service est ensuite redémarré

3. Installer Apache, PHP 8.2 et dépendances

Toujours selon `install/debian12.sh` :

```
apt-get install -y \  
  php8.2 apache2 php8.2-mysql php8.2-ldap php-json php8.2-curl \  
  php8.2-cli php8.2-mbstring php8.2-intl php8.2-fpm \  
  libapache2-mod-php8.2 php8.2-gd php8.2-xml php8.2-gmp  
  
apt-get install -y graphviz libcairo2 mariadb-plugin-rocksdb
```

Puis :

```
mysql -e "INSTALL SONAME 'ha_rocksdb'"  
a2enmod proxy_fcgi setenvif  
a2enconf php8.2-fpm  
a2enmod rewrite
```

Réglage timezone PHP :

```
sed -i 's#;date.timezone =#date.timezone = Europe/Paris#g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini  
sed -i 's#;date.timezone =#date.timezone = Europe/Paris#g' /etc/php/8.2/apache2/php.ini  
sed -i 's#;date.timezone =#date.timezone = Europe/Paris#g' /etc/php/8.2/cli/php.ini
```

4. Adapter Apache à `/srv/www`

Le script Debian 12 remplace le webroot Apache standard par `/srv/www` :

```
sed -i 's#/var/www#/srv/www#g' /etc/apache2/apache2.conf  
sed -i 's#/var/www/html#/srv/www#g' /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf  
awk '/AllowOverride/ && ++i==3 {sub(/None/, "All")}' /etc/apache2/apache2.conf > /tmp/xfgh  
mv /tmp/xfgh /etc/apache2/apache2.conf
```

Puis :

```
mkdir -p /srv/www
systemctl restart apache2
```

Le point clé ici : PmaControl attend d'être servi sous `/srv/www/pmacontrol` et le webroot généré par le projet sera `/pmacontrol/`.

5. Cloner PmaControl en branche `commercial`

```
mkdir -p /srv/www
cd /srv/www
git clone --branch commercial --single-branch https://github.com/PmaControl/PmaControl.git
pmacontrol
cd /srv/www/pmacontrol
chown -R www-data:www-data /srv/www/pmacontrol
chown -R www-data:www-data /var/www
sudo -u www-data composer install
```

Pourquoi je préfère cette séquence :

- elle colle à la branche voulue
- elle évite d'installer un autre état du dépôt par défaut
- elle reste compatible avec le flux prévu par `install.sh`

6. Créer le compte MySQL local de PmaControl

Le script officiel crée :

```
GRANT ALL ON *.* TO pmacontrol@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '<mot_de_passe>' WITH GRANT OPTION;
```

Je recommande d'ajouter aussi `localhost` pour éviter les surprises selon le mode de connexion :

```
CREATE OR REPLACE USER 'pmacontrol'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '<mot_de_passe>';
CREATE OR REPLACE USER 'pmacontrol'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot_de_passe>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pmacontrol'@'127.0.0.1' WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pmacontrol'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
```

7. Préparer le fichier `config.json`

Le script `install/debian12.sh` génère un `config.json` temporaire. Sa structure est importante car `install.sh` l'utilise pour définir la base, créer l'organisation, le compte administrateur, le compte webservice et configurer le webroot.

Exemple exploitable :

```
{
  "mysql": {
    "ip": "127.0.0.1",
    "port": 3306,
    "user": "pmacontrol",
    "password": "CHANGE_ME_DB_PASSWORD",
    "database": "pmacontrol"
  },
  "organization": ["68Koncept"],
  "webroot": "/pmacontrol/",
  "ldap": { "enabled": false },
  "user": {
    "Member": null,
    "Administrator": null,
    "Super administrator": [{
      "email": "admin@example.net",
      "firstname": "Admin",
      "lastname": "PmaControl",
      "country": "France",
      "city": "Paris",
      "login": "admin",
      "password": "CHANGE_ME_ADMIN_PASSWORD"
    }]
  },
  "webservice": [{
    "user": "webservice",
    "host": "%",
    "password": "CHANGE_ME_WEBSERVICE_PASSWORD",
    "organization": "68Koncept"
  }]
}
```

Je vous conseille de ne pas reprendre tel quel le bloc `ssh` injecté dans certains scripts historiques, sauf besoin explicite et clé maîtrisée.

8. Lancer l'installation applicative

Depuis le dépôt cloné :

```
cd /srv/www/pmacontrol
./install.sh -c /tmp/config.json
```

D'après `install.sh`, cette commande fait ensuite :

1. génération de `configuration/webroot.config.php`
2. initialisation de la base
3. création de l'organisation
4. création du super administrateur
5. intégration LDAP si activée
6. création du compte webservice
7. création des tables TS
8. mise à jour de la liste des serveurs
9. génération du modèle et des caches
10. pose de crons système

9. Comprendre ce que `install.sh` modifie

Le script racine est important car il ne se limite pas à "installer". Il :

- copie les fichiers de `config_sample/` vers `configuration/`
- génère `configuration/db.config.ini.php`
- génère `configuration/db.config.php`
- génère `configuration/webroot.config.php`
- positionne les droits sur `tmp/` et `data/`
- installe une crontab pour `www-data`
- installe une crontab pour `root`
- lance `composer install` si nécessaire

Exemples de tâches cron ajoutées :

```
* * * * * cd /srv/www/pmacontrol && ./glial agent check_daemon
05 */4 * * * cd /srv/www/pmacontrol && ./glial control service
* * * * * cd /srv/www/pmacontrol/script && ./monitor_mysql.sh
```

10. Vérifier que l'installation est saine

Services :

```
systemctl is-active mariadb
systemctl is-active apache2
systemctl is-active php8.2-fpm
systemctl is-active cron
```

Versions :

```
php -v
mysql -Nse "SELECT VERSION()"
apache2 -v
```

HTTP :

```
curl -I http://127.0.0.1/pmacontrol/
```

Vous devez obtenir un front controller répondant, souvent avec une redirection vers :

```
/pmacontrol/en/server/main
```

Fichiers de config attendus :

- configuration/db.config.ini.php
- configuration/db.config.php
- configuration/webroot.config.php
- configuration/encrypt.config.php
- configuration/auth.config.php

11. Vérifier la configuration base de données

Le contrôleur d'installation écrit un fichier de ce type dans configuration/db.config.ini.php :

```
[pmacontrol]
driver=mysql
hostname=127.0.0.1
user=pmacontrol
password='...'
crypted='1'
database=pmacontrol
ssl=0
```

Ce point est important : le nom de connexion utilisé par le framework est `pmacontrol` . Si ce fichier est vide ou cassé, l'application ne démarre pas correctement.

12. Points de vigilance

- 1. Le wiki Debian 12 est volontairement très court.** Il donne la porte d'entrée, pas le détail de tous les composants. Il faut donc lire le script `install/debian12.sh` et `install.sh` pour comprendre ce qui est réellement installé.
- 2. La branche `commercial` n'est pas automatiquement garantie par le raccourci wiki.** Si vous voulez la branche `commercial` , clonez-la explicitement.
- 3. `cron` doit être présent.** C'est une exigence pratique de `install.sh` . Je le considère comme un prérequis réel, même si le script Debian 12 ne l'installe pas explicitement.
- 4. Apache est réécrit vers `/srv/www` .** Si la machine a déjà un hébergement existant, ce changement est potentiellement intrusif.
- 5. Le compte SQL `pmacontrol` reçoit ALL PRIVILEGES .** C'est le comportement du script. Si vous voulez durcir ensuite, faites-le après l'installation, quand vous connaissez le périmètre exact des besoins de l'application.

Procédure compacte

Version courte et propre pour une installation rapide :

```
apt-get update && apt-get -y upgrade
apt-get install -y curl git sudo composer cron

cd /tmp
```

```

git clone https://github.com/PmaControl/Toolkit.git
cd Toolkit
curl -Ls https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | bash -s -- --mariadb-server-
version="mariadb-10.11"
./install-mariadb.sh -v 10.11 -p 'RootDbStrongPassword' -d /srv/mysql -r

apt-get install -y \
  apache2 php8.2 php8.2-fpm libapache2-mod-php8.2 \
  php8.2-mysql php8.2-ldap php8.2-curl php8.2-cli \
  php8.2-mbstring php8.2-intl php8.2-gd php8.2-xml php8.2-gmp \
  graphviz libcairo2 mariadb-plugin-rocksdb

mysql -e "INSTALL SONAME 'ha_rocksdb'"
a2enmod proxy_fcgi setenvif rewrite
a2enconf php8.2-fpm

sed -i 's#/var/www#/srv/www#g' /etc/apache2/apache2.conf
sed -i 's#/var/www/html#/srv/www#g' /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
mkdir -p /srv/www
systemctl restart apache2

cd /srv/www
git clone --branch commercial --single-branch https://github.com/PmaControl/PmaControl.git
pmacontrol
cd /srv/www/pmacontrol
chown -R www-data:www-data /srv/www/pmacontrol
sudo -u www-data composer install

mysql <<'SQL'
CREATE OR REPLACE USER 'pmacontrol'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'ChangeMeDbPassword';
CREATE OR REPLACE USER 'pmacontrol'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ChangeMeDbPassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pmacontrol'@'127.0.0.1' WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pmacontrol'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
SQL

cat >/tmp/config.json <<'JSON'
{
  "mysql": {
    "ip": "127.0.0.1",
    "port": 3306,

```

```
"user": "pmacontrol",
"password": "ChangeMeDbPassword",
"database": "pmacontrol"
},
"organization": ["68Koncept"],
"webroot": "/pmacontrol/",
"ldap": { "enabled": false },
"user": {
  "Member": null,
  "Administrator": null,
  "Super administrator": [{
    "email": "admin@example.net",
    "firstname": "Admin",
    "lastname": "PmaControl",
    "country": "France",
    "city": "Paris",
    "login": "admin",
    "password": "ChangeMeAdminPassword"
  }]
},
"webservice": [{
  "user": "webservice",
  "host": "%",
  "password": "ChangeMeWebservicePassword",
  "organization": "68Koncept"
}]
}
JSON
```

```
./install.sh -c /tmp/config.json
```

Conclusion

Pour Debian 12, la base documentaire officielle PmaControl est suffisante si on lit ensemble le wiki Debian 12, [install/debian12.sh](#), [install.sh](#) et la documentation de la branche [commercial](#).

La vraie logique d'installation est simple :

1. MariaDB [10.11](#)
2. Apache + PHP [8.2](#)

3. dépôt PmaControl sous `/srv/www/pmacontrol`
4. `composer install`
5. compte SQL local `pmacontrol`
6. `config.json`
7. `./install.sh -c ...`

Si la cible est la branche `commercial`, le point le plus important est de forcer explicitement le clonage de cette branche au lieu de suivre aveuglément le raccourci du wiki.

Références

- [Wiki — New install on Debian 12](#)
- [Wiki — Install](#)
- [Dépôt commercial — install/debian12.sh](#)
- [Dépôt commercial — install.sh](#)